




Flooring the World Fast



Nosotros

PAVIMENTI® es la División de Pavimentos y Revestimientos Continuos de Steelpav Ingeniería, se dedica a la aplicación de pavimentos y revestimientos continuos a base de Resinas Epoxi, Acrílicas, Poliuretano y Metacrilato, asimismo de recubrimientos de naturaleza polimérica, que ofrecen acabados continuos, sin juntas ni poros, con altas resistencias químicas y mecánicas, higiénicos, impermeables, de fácil mantenimiento, que brindan una alternativa al suelo tradicional.

<http://www.pavimenti.es>

ept@ept.es

PAVIMENTI®

Flooring the World Fast



PAVIMENTOS ALTAMENTE EFICIENTES

Pavimentos

PAVIMENTI® Todos vivimos sobre un pavimento, para muchos es un hecho desapercibido pero para nosotros es fundamental. Realizar pavimentos continuos, de uso industrial, decorativo o deportivo es lo que llevamos a cabo desde hace casi 20 años. Siempre con un objetivo: la eficacia .

20 años de Responsabilidad, Ilusión , Investigación y Creatividad nos avalan. El esfuerzo unido a la tecnología es lo que nos diferencia.

PAVIMENTI® es la División de pavimentos continuos del Grupo Steelpav Ingeniería, con casi 20 años de experiencia y un objetivo claro: ofrecer las mejores y más innovadoras soluciones del mercado de pavimentos optimizando los costes.

En PAVIMENTI® trabajamos a diario para conseguir los sistemas de pavimentos más eficientes.

Nuestro mayor valor es nuestra experiencia y saber hacer, reforzado con una formación continua de nuestros trabajadores.

Nuestros técnicos realizan planes de trabajo personalizados para cada cliente y servicio, lo cual permite utilizar los recursos al máximo.

Somos especialistas en ofrecer soluciones a medida con una amplia gama de soluciones y sistemas.

Somos miembros de la FERFA, de ARPHO y de ACI, asociaciones reconocidas a nivel mundial.

Las características técnicas, el estado del soporte y los requerimientos propios de la actividad a desarrollar, son factores básicos a valorar, antes de cualquier aplicación, por eso nuestro equipo técnico, desarrolla in situ, un proyecto personalizado, donde la prioridad son sus ideas.

Contamos con soluciones aptas para todos los sectores, como la Industria Alimentaria, Farmacéutica y Mecánica, Hospitales, Almacenes, Parkings, Oficinas, Locales comerciales, Viviendas y Edificios Públicos, entre otros. Tanto en obra nueva como en rehabilitación, obra industrial o decorativa, PAVIMENTI® cuenta con la tecnología y la experiencia para llevar a cabo su proyecto, con total garantía y calidad. PAVIMENTI® nace tras una larga trayectoria en el sector químico y construcción industrial.

La experiencia de más de 20 años en el sector, la responsabilidad e ilusión de un equipo de profesionales joven y competente, que comprende las necesidades de cada cliente en particular, la satisfacción de un trabajo bien realizado, así como las referencias de nuestras obras, avalan nuestro nombre.

PAVIMENTI® es una División del Grupo Steelpav Ingeniería.



GRUPO
STEELPAV
Ingeniería de servicios industriales y energéticos



Imágen Planta industrial

Pavimento Autonivelante Epoxi de 3 mm

La Preparación

LA BASE DEL EXITO La base para lograr el éxito en la realización de un pavimento continuo y la de cualquier recubrimiento, es la correcta preparación del soporte existente.

La elección de la maquinaria y herramientas para ello es fundamental.

La tecnología más avanzada es la que nos garantiza el mejor de los resultados.

Las superficies requieren un tratamiento específico así sea su naturaleza y el estado de los materiales que la componen. Un granallado o un dianovado serán alternativas óptimas siempre que un Técnico haya chequeado y analizado en profundidad el soporte a trabajar.



SUPERPAV

Sellado con Silicato de Litio de última generación.

Ofrecemos pavimentos de hormigón con acabado fratasado mecánico, que proporcionan una capa de rodadura extremadamente resistente, no porosa, antideslizante, no conductiva y muy duradera.

Disponer de un soporte sólido y bien ejecutado en la base es fundamental para garantizar el funcionamiento de cualquier industria o almacén.

Prestamos especial atención a obtener una buena planimetría que permita desarrollar la actividad con total tranquilidad.

Los pavimentos son elementos muy expuestos al tráfico rodado, arrastramientos, impactos, cargas de todo tipo...por lo que se hace fundamental disponer de un tipo de pavimento sólido y perfectamente ejecutado.

En nuestro proceso de recuperación de superficies utilizamos la mejor maquinaria en el sector para recuperar pavimentos en condiciones de degradación máxima con un coste inferior a la reposición, y sin la espera del fraguado que pueda ralentizar la actividad del Cliente.

Cualquier superficie de hormigón puede ser recuperada o tratada con el Sistema LITIOTEC® que, en combinación con los discos fenólicos, diamante o resina, ofrece el mayor grado de dureza, brillo y planimetría.

La vida útil de un suelo de hormigón puede verse incrementada en más de 20 años sin apenas costes de mantenimiento posterior.



Nanolitio Supermercado

Recuperación, brillo y planimetría de suelo de hormigón

La sensación de limpieza y la imagen resplandeciente de un pavimento tratado con el Sistema LITIOTEC® ofrece al Cliente una inmejorable imagen corporativa.

También la reducción de consumo energético al incrementar el reflejo lumínico, es un argumento muy importante para su instalación. El Sistema LITIOTEC® es considerado un proceso de Eficiencia Energética y puede incluso conseguir el Certificado LEED® o BREEAM® como edificio eficiente.





EPOXI

Se trata de una resina para pavimentos sin juntas, con una excelente resistencia.

En PAVIMENTI® hemos sabido combinar esta durabilidad con un diseño creativo y colorido, que se puede adaptar a cualquier tipo de espacio.

Creamos superficies lisas y antideslizantes, que requieren poco mantenimiento y están libres de disolventes.

Por su durabilidad puede aplicarse en almacenes, talleres o naves industriales.

Además, su resistencia química lo hace apto para la industria agro alimentaria, química o para centros de salud y hospitales.

Y, gracias a sus amplias posibilidades decorativas, cada vez es más utilizado en zonas comerciales, oficinas o colegios.

El acabado puede ser tanto liso como rugoso.

Disponemos de:

PINTURA EPOXI: Para recubrimiento de suelos industriales de hormigón o mortero en el que se requieran altas prestaciones mecánicas y resistencias químicas.

AUTONIVELANTE EPOXI: Superficie totalmente lisa que evita la acumulación de gérmenes y bacterias y facilita la limpieza. Posible integración de logos y acabado decorativo.

MULTICAPA EPOXI: Recubrimiento 100% sólido, antideslizante e indicado para la industria en general. Alta resistencia y fácil limpieza.

Muy recomendado para la actividad industrial por sus características físico-químicas:

- ▶ Alta resistencia química y biológica
- ▶ Larga vida útil
- ▶ Excelente relación calidad-precio
- ▶ Acabado decorativo
- ▶ Fácil limpieza
- ▶ Superficies continuas y antideslizantes

POLIURETANO

En PAVIMENTI® también ofrecemos el sistema de pintura de suelos con resina de poliuretano de alta resistencia que se utiliza para revestimiento de hormigón sin uniones. Son pavimentos con unas elevadas resistencias mecánicas, químicas y térmicas. También destaca su alta resistencia a la abrasión y al rayado y su flexibilidad.

Al igual que el Epoxi, se puede realizar en una gran variedad de colores, con lo que permite tanto un uso industrial como decorativo.

Su gran resistencia y su fácil mantenimiento favorecen que sea la solución ideal para industrias como la alimentaria o la farmacéutica.

DISPONIBLE EN TRES FORMATOS:

PINTURA, AUTONIVELANTE Y MULTICAPA

Especialmente recomendado para la industria alimentaria, farmacéutica y química.

- Rápida instalación
- Fácil limpieza y mantenimiento
- Material impermeable y no absorbente
- Gran resistencia química y muy resistente a la exposición continua de líquidos fríos y calientes (de -40° a 120°)





MONILE®

El Monile es un suelo industrial especialmente concebido para la industria alimentaria, sobre todo para aquellos suelos que están continuamente con agua, humedad y fuertes exigencias.

Se trata de un recubrimiento a base de mortero acrílico, de gran resistencia en concreto a los ácidos, como el clorhídrico, nítrico, acético y cítrico.

Es antideslizante (aunque esté mojado), impermeable, no es tóxico y resiste muy bien la mayoría de agentes químicos utilizados en la industria alimentaria.

Es fácil de mantener, limpiar y desinfectar, con detergentes alcalinos en combinación con vapor o agua caliente a presión.

- Disponible en diversos colores.
- Ideal para suelos de la industria alimentaria
- Antideslizante incluso húmedo
- Ausente de toxicidad
- Fácil limpieza y mantenimiento
- Excelente resistencia mecánica
- Muy duradero y sólido

* Es un suelo industrial concebido para suelos de la industria alimentaria que están en continuo contacto con agua o elementos químicos

PURCEM poliuretano-cemento


PurCem es un **revestimiento autonivelante** de mediana a alta resistencia, de **color uniforme** y de tres componentes, que se basa en la exclusiva tecnología de poliuretano / cemento disperso en agua.

Usos

- Está diseñado para la resistencia a la abrasión, al impacto, ataque químico, térmico y físico.
- Se utiliza principalmente para proteger los sustratos de hormigón, pero es igualmente efectivo para proteger superficies de metal preparadas adecuadamente.

Aplicaciones

- Plantas para el procesamiento de alimentos
- Áreas de procesos secos y húmedos
- Cámaras de congelados y refrigeradores
- Lecherías, cervecerías, bodegas y destilerías
- Laboratorios
- Plantas de procesos químicos
- Plantas procesadoras de pulpa y papel
- Almacenes y áreas de almacenamiento





Terrazo continuo epoxi



Peldañeado



TERRAPOX

Pavimento continuo y liso de espesor medio 10 mm, a base de resinas epoxi mezcladas con mármol natural triturado, vidrio de colores y otros elementos decorativos para protección y decoración de suelos de alta gama. De uso en centros comerciales, estaciones, salas de exposición, tiendas, aeropuertos, supermercados, etc. Acabados estéticos espectaculares con alto grado de brillo, gran variedad de formas y colores, con excelentes resistencias a la abrasión y desgaste, a productos químicos y totalmente impermeable a los líquidos.



ZÓCALOS



En la industria alimentaria, la calidad y los estándares de higiene son muy importantes. El tráfico pesado, las condiciones de trabajo, suelos mojados, ... pueden causar que las paredes higiénicas y los pasos de las puertas sean rápidamente dañadas.

Los Zócalos PolySto son la protección ideal para los paneles de las paredes contra carretillas, palets de mano y carretillas elevadoras.

La unión del Zócalo pared/suelo, protege y evita la posibilidad de huecos e infiltraciones de agua, bacterias y otros elementos.

El uso de Zócalos en entornos de procesamiento de alimentos donde la higiene es una prioridad, debe estar construido con materiales resistentes al agua, a productos químicos, e impactos. Los Zócalos PolySto proporcionan una solución a los problemas de higiene que plantean los Zócalos compuestos de hormigón. Los Zócalos prefabricados de Polymer Composite se obtienen mezclando resinas de poliéster y granulados de cuarzo en la superficie donde luego se terminan con capa de gel de poliéster bacteriostática y resistente a golpes.



PROTECCIONES Y BOLARDOS

- ❑ FABRICADAS CON POLIETILENO PLUS
- ❑ ASÉPTICO Y RESISTENTE A ÁCIDOS
- ❑ MASA PIGMENTADA CONTRA RAYADURAS
- ❑ COLOR CON GRAN VISIBILIDAD
- ❑ FIJACIÓN MEDIANTE VARILLA DE ACERO
- ❑ ABSORCIÓN AL IMPACTO Y AL SONIDO
- ❑ APTA PARA INDUSTRIA ALIMENTARIA
- ❑ DESMONTABLE Y REHUTILIZABLE CON BAJO MANTENIMIENTO
- ❑ FÁCIL DE LIMPIAR
- ❑ GARANTIZA LA SEGURIDAD





© GRUPO STEELPAV

DIRECCIÓN

Av Europa 26 Edif. Ática 5-2ª

28224 Pozuelo de Alarcón | Madrid

Tel. 911 845 949

Fax. 912 171 496

Email: ept@ept.es

www.pavimenti.es

www.steelpav.com



GRUPO
STEELPAV
Ingeniería de servicios industriales y energéticos

